

Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax:024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.325-13052024

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:
Naziv proizvoda: **Uljni radijator**

Šifra proizvoda: **UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A**
UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
*** = B22F, B22FT**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivame Evropske Unije:
2014/35 EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
2014/30 EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:

Brojevi ispitnih izveštaja: **140600522HZH-001, 140600523HZH-001**


Datum ispitnih izveštaja: **30/07/2014, 14/08/2014**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **Intertek Testing Services Shanghai, China**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **24**

Subotica, **13.05.2024**

Ovlašćeno lice
Antun Oravec





Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.325-13052019

Proizvođač: ELEMENTA d.o.o.
Adresa: Jovana Mikića 56, Subotica

Izjavljujemo da:
Naziv proizvoda: **Uljni radijator**

Šifra proizvoda: UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A
UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
* = B22F, B22FT

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:
2014/35 EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)
2014/30 EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:
Brojevi ispitnih izveštaja: 140600522HZH-001, 140600523HZH-001

Datum ispitnih izveštaja: 30/07/2014, 14/08/2014

Naziv i adresa ispitne laboratorije: Intertek Testing Services Shanghai, China

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: 19

Subotica, 13.05.2019

Ovlašćeno lice
Antun Oravec





Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07190200300**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI ULJNI RADIJATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A
Type: UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
* = B22F, B22FT

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izveštaj/sertifikat: 140600523HZH-001 od 14.08.2014.
Test report/Certificate:

Izdat od: Intertek Testing Services Hangzhou Limited
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: *Valid until:*
Niš, 14.05.2019. 13.05.2024.



Generalni direktor

.....
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI
CONFIRMATION OF CONFORMITY

Broj: **P0819076000**
No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI ULJNI RADIJATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: KAO U PRILOGU
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.
Manufacturer: SRBIJA
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izveštaj/sertifikat: 140600522HZH-001 , 2014-07-30
Test report/Certificate:

Izdat od: Intertek
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Niš, 14.05.2019.
Place and date:
Važi do: 13.05.2024.
Valid until:




Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI Broj: **P0819076000**
ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI ULJNI RADIJATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A
Type: UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
* = B22F, B22FT


Mesto i datum izdavanja:
Place and date:
Niš, 14.05.2019.

Važi do:
Valid until:
13.05.2024.



Generalni direktor


Vladimir Vukašinović, dipl.inž.



Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:

Naziv proizvoda: **Uljni radijator**

Šifra proizvoda:

UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A
UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
*** = B22F, B22FT**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:

2006/95/EC Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

2004/108/EC Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni broj primenjenih standarda:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:

Broj Deklaracije o usaglašenosti i ispitnih izveštaja:


325-110516 / 140600522HZH-001, 140600523HZH-001

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **Intertek Testing Services Shanghai, China**

Datum ispitnog izveštaja: **30/07/2014, 14/08/2014**

Zadnja dva broja godine izdavanja deklaracije: **16**

Subotica, **11.05.2016**



Ovlašćeno lice
Antun Oravec



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07160154800**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI ULJNI RADIJATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A
Type: UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
* = B22F, B22FT

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 140600523HZH-001 od 14.08.2014.
Test report:

Izdat od: Intertek Testing Services Hangzhou Limited
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 13.05.2016. 12.05.2019.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P0816063700
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI ULJNI RADIJATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: KAO U PRILOGU
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.
Manufacturer: SRBIJA
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 140600522HZH-001 , 2014-07-30
Test report:

Izdat od: Intertek
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Niš, 13.05.2016.
Place and date:
Važi do: 12.05.2019.
Valid until:



Za Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI Broj: **P0816063700**
ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI ULJNI RADIJATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: UR-#-5, UR-#-7, UR-#-9, UR-#-11, UR-#-13, UR-#-9A, UR-#-11A, UR-#-13A
Type: UR-* -5, UR-* -7, UR-* -9, UR-* -11, UR-* -13, UR-* -9A, UR-* -11A, UR-* -13A
= B28, B06, B18, B22, B06T, B18T, B22T
* = B22F, B22FT

Mesto i datum izdavanja:
Place and date:
Niš, 13.05.2016.

Važi do:
Valid until:
12.05.2019.



Generalni direktor
Vladimir Vukašinović

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs