

PREVOD:
„EC” Deklaracija o usaglašenosti

EG-försäkran om överensstämmelse
EC Declaration of conformity

Da su navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama EU:

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) **2004/108/EC**
Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD) **2006/95/EC**

Naziv proizvoda: **Ultrazvučni rasterivač**

Brend: **Silverline**

Model: 25111

Proizvođača:

Miljöcenter AB

Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv, Sverige

Tel. +46 (0)40 668 08 50

Referentni broj primenjenih standarda:

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010

EN62233:2008

EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN61000-6-1:2007

EN61000-6-3:2007

EN61000-3-3: 2008

Proizvodi su označeni CE znakom

08.06.2016

~
Thomas Mårtensson
Produktchef / *Product Mgr*



Miljöcenter

EG-försäkran om överensstämmelse *EC Declaration of conformity*

Enligt EG-direktiv
According to EC directives

Electromagnetic Compability (EMC) 2004/108/EC Low
Voltage directive (LVD) 2006/95/EC.

Produkt <i>Product</i>	Ultraljudsavskräckare <i>Ultrasonic repeller</i>
Fabrikat <i>Brand name</i>	Silverline
Modell <i>Model</i>	25116 Mus & Råttfritt 400-100
Tillverkare <i>Manufacturer</i>	Miljöcenter AB Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv, Sverige Tel. +46 (0)40 668 08 50

Härmed intygas att produkten överensstämmer med ovanstående direktiv och utförd enligt följande standards:

We hereby declare that the product conforms to above mentioned directives and is designed according to the following standards:

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010
EN62233:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-6-1:2007
EN61000-6-3:2007
EN61000-3-3: 2008


Produkten är CE-märkt
The product is CE-marked

2016-06-08

Thomas Mårtensson
Produktchef / *Product Mgr*



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционерско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07160199600**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI APARAT ZA RASTERIVANJE GLODARA I INSEKATA
Product:

Oznaka tipa/modela: 25101; 25103; 25111; 25116; 25241; 25261
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: Miljocenter AB
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 3010828.51EMF I 3010829.50-QUA/EMC od 17.05.2012 I 19.01.2012
Test report:

Izdat od: DEKRA Certification Hong Kong Limited
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 20.06.2016. 19.06.2019.



Za Generalni direktor


Vladimir Vukašinić
Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P0916049800**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI APARAT ZA RASTERIVANJE GLODARA I INSEKATA
Product:

Oznaka tipa/modela: 25101; 25103; 25111; 25116; 25241; 25261
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: Miljocenter AB
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 3010828.50A od 17.05.2012
Test report:

Izdat od: DEKRA
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Niš, 20.06.2016.
Place and date:
Važi do: 19.06.2019.
Valid until:



Za Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs

PREVOD:
„EC” Deklaracija o usaglašenosti

EG-försäkran om överensstämmelse
EC Declaration of conformity

Da su navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama EU:

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) **2004/108/EC**
Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD) **2006/95/EC**

Naziv proizvoda: **Ultrazvučni rasterivač**

Brend: **Silverline**

Model: 25116

Proizvođača:

Miljöcenter AB
Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv, Sverige
Tel. +46 (0)40 668 08 50

Referentni broj primenjenih standarda:

EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010
EN62233:2008
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN61000-6-1:2007
EN61000-6-3:2007
EN61000-3-3: 2008

Proizvodi su označeni CE znakom

2012-10-19

Thomas Mårtensson
Produktchef / *Product Mgr*



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P07130325800
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI APARAT ZA RASTERIVANJE GLODARA I INSEKATA
Product:

Oznaka tipa/modela: 25101; 25103; 25111; 25116; 25241; 25261
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: Miljocenter AB
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 3010828.51EMF I 3010829.50-QUA/EMC od 17.05.2012 I 19.01.2012
Test report:

Izdat od: DEKRA Certification Hong Kong Limited
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Regulation of electromagnetic compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Regulation, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Niš, 10.06.2013.
Place and date:
Važi do: 10.06.2016.
Valid until:



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo uz proizvode i/ili robu koji su istovetni s ispitanim uzorkom.



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P0913089100
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI APARAT ZA RASTERIVANJE GLODARA I INSEKATA
Product:

Oznaka tipa/modela: 25101; 25103; 25111; 25116; 25241; 25261
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: Miljocenter AB
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 3010828.50A od 17.05.2012
Test report:

Izdat od: DEKRA
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Regulation on electronic equipment intended to be used within specified limits of voltage' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Regulation, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 10.06.2013. 10.06.2016.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo uz proizvode i/ili robu koji su istovetni s ispitanim uzorkom.