



ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ

Број:3/0-03 УП 1327/4-2025

Датум: 08.04.2025 .године

Санитарни инспектор у Суботици

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење граничне санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица, Санитарни инспектор у Суботици, на основу члана 86. члана 90. и члана 91. Закона о предметима опште употребе („Сл. Гласник РС“ бр. 25/19 и 14/22) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ 18/16, 95/18-аутентично тумачење), решавајући по писменом захтеву увозника поднетом преко царинског заступника, шпедиције **PROLOGIS DOO** из SUBOTICA, улица и број за увозника **ELEMENTA DOO** из SUBOTICA, улица и број JOVANA MIKIĆA 56, у поступку утврђивања здравствене исправности односно безбедности предмета опште употребе који се увозе, донео је следеће,

### РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ предузећу ELEMENTA DOO увоз пошиљке ROŠTILJI PO SPECIFIKACIJI у количини 11500 кг нето, која је приспела, по фактури број: 022-00025/25 од 22.03.2025.. године, царинском документу 25HR060178023119K1.
2. Трошкове који настану у вези са извршењем овог решења сноси увозник.
3. Жалба против овог решења не одлаже његово извршење.

### Образложење

У поступку здравственог надзора над предметима опште употребе, Министарство здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење граничне санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица, Санитарни инспектор у Суботици, по писменом захтеву увозника, подвргао је службеној контроли, пошиљку наведену у диспозитиву овог решења, чије се царињење врши у СУБОТИЦИ ЦИ Јавна складишта Суботица, ради утврђивања њене здравствене исправности.

Лабораторијским испитивањем, анализом од 08.04.2025. узорака предметне пошиљке, узетих по записнику санитарног инспектора бр 3/0-03 УП-1327/4-2025 од 31.03.2025. 14:06:15 коју је извршио Завод за јавно здравље Суботица, лаб. број: У/286 од 08.04.2025.

Суперанализом коју је извршио , лаб. број: ,

утврђено је да је пошиљка наведена у диспозитиву овог решења здравствено исправна.

На основу спроведеног санитарног надзора свих приложених доказа од значаја за оцену о усаглашености предметне пошиљке и лабораторијских испитивања, применом одредбе члана 89. , 90. став 1., 2. и 5., члана 91. став 1. члана 103 став 2., и члана 107. став 2. Закона о предметима опште употребе („Сл.гласник РС”, бр.25/19 14/22). решено је као у диспозитиву овог решења.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог решења може се изјавити жалба Министру здравља Републике Србије, у року од 8 (осам) дана од дана достављања решења. Жалба се изјављује преко санитарног инспектора надлежног за гранично подручје Суботица, доносиоца решења, таксирана са 560 динара по Т.бр. 6. Закон о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр.43/03 и 51/03, исправка 61/05 и 101/05-др.закон....), и (“Сл. гласник РС” ,бр.42/06, 47/07, 54/08, 54/09, 35/10, 50/11 и 70/11) уплатом на жиро рачун бр. 840-742221843-57 (Административна такса, Министарство финансија Републике Србије). Такса за ово решење је наплаћена по тар.бр. 1 и 185г напред наведеног Закона о републичким административним таксама

Решено у Министарству здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење граничне санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица, санитарни инспектор у Суботици, дана 08.04.2025. 10:42:45 године под бројем 3/0-03 УП-1327/4-2025

Достављено:

1. Увознику
2. Царини
3. Министар.здрав. – Београд
4. Архиви



Др. Валентина Калајић



REPUBLIKA SRBIJA  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica  
www.zjzs.org.rs  
e-mail: higijena@zjzs.org.rs; centar.higijena@gmail.com  
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187



ATC  
01-054

ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

Evidencioni broj uzorka: U/ 286

Strana 1/2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

**Podnosilac zahteva:** MINISTARSTVO ZDRAVLJA SEKTOR ZA SANITARNI NADZOR  
**Ime i prezime inspektora:** DR VALENTINA KALAJDŽIĆ  
**Korisnik:** ELEMENTA D.O.O., SUBOTICA, JOVANA MIKIĆA 56  
**Oznaka zapisnika:** 3/0-03 UP1327/3-2025 **Datum zapisnika:** 31.03.2025  
**Uzorkovao:** PODNOSILAC ZAHTEVA,  
**Uzorak dostavio:** ŽIVKO MEDIĆ, tehničar za uzorkovanje ZJZS  
**Naziv uzorka:** SERIJA 03200101-ROŠTILJ GRILL KH-02  
**Podaci o uzorku:** Zemlja porekla: KINA Uvoznik: ELEMENTA DOO,  
SUBOTICA Špediter: PROLOGIS DOO, SUBOTICA

**Ukupna količina iz koje je uzet uzorak:** 2300 KG  
**Traženo ispitivanje:** ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

**Datum prijema uzorka:** 02.04.2025.

**Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju:** 07.04.2025.

**Odricanje od odgovornosti:** Ne preuzima se odgovornost za tačnost i potpunost podataka dobijenih od korisnika.

**Rezultati se odnose na uzorak onakav kakav je primljen.**

**Izveštaj odobrava Prim. spec. dr med. Karolina Berenji**

Nadželnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

### REZULTATI ISPITIVANJA

#### REZULTATI SENZORNOG ISPITIVANJA

(senzorna analiza nije u obimu akreditacije)

Uzorak je na analizu dostavljen u originalnom pakovanju, 1 kom.

Ambalažu čini propisno zatvorena kartonska kutija.

Uzorak poseduje deklaraciju i uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku.

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o., Jovana Mikića 56, Subotica

Uzorak PRENOSNI SKLOPIVI ROŠTILJ je svojstvenog izgleda,

četvrtastog oblika, izrađen od nerđajućeg čelika. Uzorak poseduje  
skolpive nogare i ručke. Ivice su zaobljene, površine su glatke.

Uzorak je bez nečistoća i bez stranih primesa.

i rešetku, sa ravnomerno raspoređenim žicama i ručke.

#### **Na osnovu sledećih normativa:**

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU  
STAVLJATI U PROMET - "Sl.list SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, "Sl.gl.RS", br.60/2019, 78/2019-dr

Član: 4,5



REPUBLIKA SRBIJA  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica  
www.zjzs.org.rs  
e-mail: higijena@zjzs.org.rs; centar.higijena@gmail.com  
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

Evidencioni broj uzorka: U/ 286

Strana 2/2

Dipl.ing. tehnologije

Snežana Petrović

### REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKOG ISPITIVANJA KONTAMINANATA

Datum početka ispitivanja: 02.04.2025. Datum završetka ispitivanja: 04.04.2025.	Rezultat	Referentna Vrednost	J.m.	Ocena usagl.	Oznaka metode
SADRŽAJ NIKLA U MODEL RASTVORU NAKON MIGRACIJE	0.002	0.1	mg/l	Da	DM 83
SADRŽAJ HROMA U MODEL RASTVORU NAKON MIGRACIJE	0.017	0.1	mg/l	Da	DM 83
SADRŽAJ MANGANA U MODEL RASTVORU NAKON MIGRACIJE	0.098	0.1	mg/l	Da	DM 83

#### na osnovu sledećih normativa :

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET - "Sl.list SFRJ", br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, "Sl.gl.RS", br.60/2019, 78/2019-dr

Član: 14

#### IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Izjava usaglašenosti se odnosi samo na akreditovane parametre. Primenjeno pravilo odlučivanja: 1) Pravilo jednostavnog prihvatanja (podeljenog rizika). Ocena usaglašenosti: Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja su usaglašeni sa navedenim normativima sa aspekta ispitivanih parametara i primenjenog pravila odlučivanja.

Odobrio: Specijalista sanitarne hemije

mr sci Aleksandar Stanić

**Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak**

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija  
Obrazac broj: C04-U01-O/03 Ovaj dokument je vlasništvo Zavoda za javno zdravlje Subotica



REPUBLIKA SRBIJA  
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica  
www.zjzs.org.rs  
e-mail: higijena@zjzs.org.rs; centar.higijena@gmail.com  
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

Evidencioni broj uzorka: U/ 286


Strana 1/1



Podnosilac zahteva: MINISTARSTVO ZDRAVLJA SEKTOR ZA SANITARNI NADZOR  
Ime i prezime inspektora: DR VALENTINA KALAJDŽIĆ  
Korisnik: ELEMENTA D.O.O., SUBOTICA, JOVANA MIKIĆA 56  
Oznaka zapisnika: 3/0-03 UP1327/3-2025 Datum zapisnika: 31.03.2025  
Uzorkovao: PODNOSILAC ZAHTEVA,  
Naziv uzorka: SERIJA 03200101-ROŠTILJ GRILL KH-02  
Podaci o uzorku: Zemlja porekla: KINA Uvoznik: ELEMENTA DOO,  
SUBOTICA Špediter: PROLOGIS DOO, SUBOTICA  
Ukupna količina iz koje je uzet uzorak: 2300 KG  
Traženo ispitivanje: ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST  
Datum prijema uzorka: 02.04.2025.  
Datum izdavanja stručnog mišljenja: 07.04.2025.

### STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, predmetni uzorak, iz aspekta ispitivanih parametara I S P U N J A V A zahteva Zakona o predmetima opšte upotrebe, "Sl.glasnik RS", br.25/2019 i 14/2022 i navedenih podzakonskih akata.

Lekar specijalista higijene

  
Spec. dr med. Zorica Mamučić Kukić



**Elementa doo**  
Jovana Mikića 56  
24000 Subotica  
Tel: 024/686-270  
Fax:024/686-275  
office@elementa.rs

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

**br.1092-10042025**

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**  
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:  
Naziv proizvoda: **Roštilji na ćumur**

Šifra proizvoda:  
**BBQ02, BBQ663, BBQ884, BBQ885, BBQ05, BBQ886**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivame Evropske Unije:  
**89/109/EEC Materijali i predmeti namenjeni da dođu u kontakt sa hranom (LFGB)**

Referentni brojevi primenjenih standarda:  
**EN 13130-1:2008**

Ostale reference i informacije:  
Brojevi ispitnih izveštaja: **HW20241025015R (25.10.2024)**  
Ispitne laboratorije: **Shenzhen Huawin Testing Certification Co., Ltd.**

Subotica, **10.04.2025**

Ovlašćeno lice  
**Antun Oravec**

