

instruction manual

eredeti használati utasítás
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
uputa za uporabu



THO 1 230 V / max 1000 W



THO 2 230 V / max 3680 W



THO 111 230 V / max 1000 W



THO 113 230 V / max 1000 W

THO SERIES

 S[®]

SOMOGYI ELEKTRONIC[®]



EN

1. Power connection plug
2. Pin cover
3. Power connection socket
4. Pushbutton with feedback light
5. Remote controller

SRB-MNE

1. Strujni utikač
2. Zaštitni poklopac
3. Struja utičnica
4. Taster sa indikatorskim svetlom
5. Daljinski upravljač

H

1. Hálózati csatlakozódugó
2. Csapfedél
3. Hálózati csatlakozóaljzat
4. Nyomógomb visszajelző fénnel
5. Távirányító

SLO

1. Električni vtikač
2. Zaščitni pokrov
3. Električna vtičnica
4. Tipka z indikatorsko lučko
5. Daljinski upravljač

RO

1. Conector de rețea
2. Capac
3. Soclu de rețea
4. Buton cu lumină de semnalizare
5. Telecomandă

HR-BIH

1. Utikač za napajanje
2. Poklopac utikača
3. Utičnica za napajanje
4. Tipka sa pozadinskim svjetlom
5. Daljinski upravljač

remote-controllable outdoor power socket family

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

INSTALLATION

The remote-controllable power socket is suitable for operating comfortably most of the household appliances (TV, radio, lamp, fan...). The system is expandable, more remote controllers and sockets can be operated in one scope, without disturbing each other.

Connect the remote-controllable socket (THO 1, THO 2) into a standard, 230 V~ / 50 Hz, grounded, indoor, or even outdoor, IP44 wall socket. By pressing the button at the bottom, you can turn on or off the socket. The turned-on condition is indicated by the red feedback light.

INSTRUCTIONS FOR THE REMOTE CONTROLLER

Keep pressed the push button of the socket for btw. 3 – 6 seconds. The red light starts flashing. Push the remote controller's appropriate (A, B, C or D) ON button. The socket turns on, the red light is lighting continuously. Programming was successful.

You can program a concrete socket for more (A, B, C, D) groups, and naturally to each group you can program any number of sockets.

The remote controller can turn on/off the sockets are programmed to the 4 groups (A, B, C, D), even more with one button.

- E.g. if to the "A" group of the remote controller we program 3 sockets, then by pressing the "A" group's ON button, all the 3 sockets turns on, get powered, with the OFF button they turn off.
- If e.g. to group „B” we program further 2 sockets, then they can be turned on/off with the "B" group's ON and OFF button.
- With Master ON/OFF buttons according to the examples we can turn on/off all the 5 sockets simultaneously.

If a programmed socket is wanted to be removed, then keep pressed its pushbutton for more, then 6 seconds. The red light starts flashing, then the light goes out when the button releases. The remote-controllable socket is in the basic state, programmable again.

The child protector latch which is located in the connection socket prevents the parts under voltage from reach in case if there is no consumptive connected to the socket.

SMART SOCKET (NVS 2 RF) INSTRUCTIONS (OPTION)

For this setting, you have to provide an NVS 2 RF item number smart socket, then install it on within a local (e.g. home) 2,4 GHz WiFi network. In case of proper data connection, you can connect, remote this smart socket from anywhere in the world.

With the smart socket, you can remote THO 1, vagy THO 2 item number 433,92 MHz sockets.

In the smart socket's (NVS 2 RF) application („Smart Wi-Fi”), in the RF Device menu you can add THO 1, or THO 2 sockets, that you can turn on/off optionally from far from the application with your mobile phone.

The programming process is readable in the NVS 2 RF's instruction manual in details.

WARNINGS

- The socket can be defective when operating a high-current consumer (e.g. electric motor)! It is not recommended to use it for inductive consumers.
- Range can be affected by the local characteristics (number of walls between the remote controller and receiver, their material, large-surface metal, metal door frames, radiators ...) and the condition of the battery. If necessary, try testing multiple placement and do not place it near metallic objects.
- In case of decreasing or fading of the remote controller's indicator, replace the battery!
- Ensure that no objects or liquids are allowed inside through the openings!
- Be careful not to drop the appliance. It is forbidden to continue using it in case of injury!
- Never try to disassemble the equipment, leave it to a specialist!
- Do not operate unattended near children!
- Use only under dry conditions!
- Protect it from dust, humidity, sunshine and direct heat!
- Clean with a soft, dry cloth, do not use aggressive cleaning agents.

 **Caution: Risk of electric shock!** Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES •
Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

EU Declaration of Conformity

This device meets the essential requirements of the 2014/53 / EU Directive (RED).

EU Declaration of Conformity is available at the following address:
somogyi@somogyi.hu

The device is suitable for use in the Member States of the European Union.

SPECIFICATIONS

range in open terrain:	40 m
operational frequency:	433,92 MHz
power supply of the remote controller:	1 x CR2032 (3 V) battery, included
socket power supply:	250 V~/50 Hz

távirányítható kültéri hálózati aljzat család

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megérlik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A távirányítható hálózati aljzat alkalmas a legtöbb háztartási készülék (TV, rádió, lámpa, ventilátor...) kényelmes működtetésére. A rendszer bővíthető, több távirányító és aljzat működhet egy hatókörben, egymás zavarása nélkül.

Csatlakoztassa a távirányítható aljzatot (THO 1, THO 2) egy szabványos, 230 V~/50 Hz, földelt, beltéri, vagy akár kültéri, IP44-es fali aljzatba. Az aljzaton lévő gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az aljzatot. A bekapcsolt állapotot a piros visszajelző fény jelzi.

TÁVIRÁNYÍTOHOZ TÖRTÉNŐ BETANÍTÁS

Tartsa lenyomva 3 - 6 másodperc között az aljzat nyomógombját. A piros fény villogni kezd. Ekkor nyomja meg a távirányító megfelelő (A, B, C vagy D) ON gombját. Az aljzat bekapcsol, a piros fény folyamatosan világít; a betanítás sikeres volt.

Egy bizonyos aljzatot betaníthat akár több (A, B, C, D) csoportba is, és természetesen egy csoportba betaníthat bármennyi aljzatot.

A távirányító a **4 csoportba (A, B, C, D)** betanított aljzatokat tudja be- és kikapcsolni, egy gombbal akár többet is.

- Pl. ha távirányító „A” csoportjába betanítunk 3 aljzatot, akkor az „A” csoport ON gombjának megnyomásával minden 3 aljzat bekapcsol, áram alá kerül, az OFF gombbal pedig kikapcsolhat.
- Ha pl. a „B” csoportba további 2 aljzatot tanítunk be, akkor azok a „B” csoport ON és OFF gombjával be- és kikapcsolhatók.
- A Master ON/OFF gombokkal a példa szerinti minden 5 aljzatot egyszerre be- és kikapcsolhatjuk.

Ha törlői szeretnék egy betanított aljzatot, akkor annak nyomógombját több, mint 6 másodpercig tartjuk nyomva. A piros fény villogni kezd, majd a gomb melegedésekor kicszik. A távirányítható aljzat így alapállapotba kerül, újra betanítható.

A csatlakozójelzésekkel található gyermekvédelő retesz megakadályozza a feszültség alatt álló részek elérését abban az esetben, ha nincs fogyasztó csatlakoztatva az aljzatba.

SMART ALJZATHOZ (NVS 2 RF) TÖRTÉNŐ BETANÍTÁS (OPCIÓ)

Ehhez a beállításhoz be kell szereznie egy NVS 2 RF cikkszámú smart aljzatot, majd üzembe helyeznie a helyi (pl. otthoni) 2,4 GHz-es WiFi hálózat belül. Ezt a smart aljzatot megfelelő adatkapcsolat esetén a világ bármely részéről eléríti, vezérelheti.

A smart aljzaton keresztül pedig vezérelni tudja a THO 1, vagy THO 2 cikkszámú 433,92 MHz-es aljzatokat.

A smart aljzat (NVS 2 RF) alkalmazájában („Smart Wi-Fi”), az RF Device menüpontban felvehet THO 1, vagy THO 2 aljzatokat, melyeket azután az alkalmazásból, tehát az okostelefonjával tetszés szerint be-ki kapcsolhat távrolról.

A részletes betanítási folyamat az NVS 2 RF használati utasításában olvasható.

FIGYELEMZETÉSEK

- Az aljzat meghibásodhat, ha nagy áramfelvételű fogyasztót (pl.: villanymotor) működtet vele! Induktív jellegű fogyasztókhöz nem javasolt használni.
- A hatótávolságot befolyásolhatják a helyi sajátosságok (a távirányító és a vevő közötti falak száma, azok anyaga, nagyobb felületű fém tárgyak, fém ajtókeretek, radiátorok...), és az elem állapota. Szükség esetén tegyen próbát többféle elhelyezés tesztelésével, és ne helyezze fém tárgyat közelébe.
- Csökkenő hatótávolság vagy a távirányító visszajelzjének elhalványulása esetén cserélje ki az elemet!
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékre!
- Legyen elővigázatos, ne ejtse le a készüléket. Sérülés esetén tilos tovább használni!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bízza szakemberre!
- Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
- Csak száraz körülmenyek között használható!
- Óvja portól, pártól, napstúrtól és közvetlen hősugárzástól!
- Tisztítása puha, száraz törölőkendővel történhet, ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket!

Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaiknak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítás és forduljon szakemberhez.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtsse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetet vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA • Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékba együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék teljesít a 2014/53/EU irányelv (RED) alapvető követelményeit. Az aktuális EU Megfelelőségi Nyilatkozat bekérhető a somogyi@somogyi.hu e-mail címről.

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.

MŰSZAKI ADATOK

hatótávolság nyílt terepen:	40 m
működési frekvencia:	433,92 MHz
távirányító tápellátása:	1 x CR2032 (3 V) elem, tartozék
aljzat tápellátása:	250 V~/50 Hz

IP védeeltség: IP44: Freccsenő víz ellen védett (minden irányból).



RO

THO SERIES

prize telecomandabile pentru exterior

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și păstrați-le într-un loc accesibil. Manualul original a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatai de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supraveghearea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Priza telecomandabilă este adecvată pentru utilizare la majoritatea aparatelor de uz casnic (televizor, radio, lampă, ventilator...). Sistemul poate fi extins, mai multe telecomenzi și prize pot funcționa pe o rază de acțiune fără interferențe.

Conectați priza telecomandabilă (**THO 1, THO 2**) într-un soclu de perete standard de interior cu pământare de 230 V~/50 Hz, sau în soclu IP44 de exterior. Prin apăsarea butonului aflat pe priză puteți porni sau opri soclul. Starea pornită este semnalizată de lumina roșie.

ÎNVĂȚAREA TELECOMENZII

Tineti apăsat timp de 3 – 6 secunde butonul prizei. Lumina roșie începe să clipească.

Ekkor nyomja meg a lávárlánytó megfelelő (A, B, C vagy D) ON gombját. Apăsați butonul corespunzător al telecomenzi (A, B, C sau D) ON. Priza se cupleză, lumina roșie este aprinsă continuu, învățarea a avut cu succes. O priză poate fi învățată în mai multe grupe (A, B, C, D), și într-o grupă pot fi învățate oricare prime.

Telecomanda poate cupla și decupla prizele învățate în **4 grupe (A, B, C, D)**, chiar mai multe cu un singur buton.

- Ex. Dacă în grupa „A” a telecomenzi învățăm 3 prize, atunci prin apăsarea butonului ON aferent grupei „A” toate trei se cupleză, vor fi sub tensiune, iar cu butonul OFF se deouplează.
- Ex. În grupa „B” învățăm alte 2 prize care vor putea fi acionate prin butoanele ON și OFF aferente grupei „B”.
- Cu butoanele **Master ON/OFF** pot fi cuplate și decuplate simultan toate cele 5 prize, conform exemplelor.

Dacă dorim să stergem o priză învățată, butonul trebuie apăsat timp de 6 secunde. Lumina roșie începe să clipească și apoi se stinge când butonul este eliberat. Astfel priza telecomandabilă este resetată, poate fi învățată din nou.

Protecția pentru copii aflată în soclu împiedică accesul la părțile produsului aflate sub tensiune în cazul în care nici-un consumator nu este conectat la priză.

ÎNVĂȚARE PENTRU PRIZĂ SMART (NVS 2 RF) (OPTIONAL)

Pentru această setare trebuie să achiziționați o priză smart cu codul NVS 2 RF, și să o puneti în funcțiune în rețea locală (ex. de acasă) de WiFi de 2,4 GHz. Această priză smart, cu o conexiune adecvată, poate controla de oricare în lume.

Prin priza smart puteți controla prizele cu codul THO 1 sau THO 2 de 433,92 MHz.

În aplicația soclului smart (NVS 2 RF) („Smart Wi-Fi”), în meniu RF Device puteți adăuga sociul THO 1, sau THO 2, pe care cu ajutorul aplicației, adică cu smartphone-ul Dvs puteți porni și opri de la distanță conform nevoilor. Procesul de învățare detaliat este descris în manualul de utilizare al produsului NVS 2 RF.

ATENȚIONĂRI

- Priza se poate defecta dacă utilizati un consumator de curent ridicat (de ex. motor electric)! Nu este recomandată utilizarea la consumatori de natură inductivă.

• Raza de acțiune poate fi afectată de caracteristici locale (numărul peretilor între telecomandă și receptor, materialul peretilor, obiecte metalice de dimensiuni mari mari, cadre de uși din metal, radiatoare...), și starea bateriei. Dacă este necesar, încercați să testați mai multe poziționări, și nu așezați produsul în apropierea obiectelor metalice.

- Dacă raza de acțiune scade sau lumina telecomanții se estompează schimbăți bateria!
- Aveți grijă ca prin orificii să nu pătrundă nici un obiect sau lichid în interiorul aparatului.
- Fiți precauți, nu scăpați produsul. Este interzis continuarea folosirii în cazul deteriorării!
- Niciodată nu încercați să demontați aparatul, pentru reparații apelați la un specialist!
- Este interzisă utilizarea fără supraveghere în apropierea copiilor!
- Poate fi utilizat numai în mediu uscat!
- Protejați aparatul de praf, aburi și radiațiile solare și termice directe!
- Curățarea trebuie efectuată cu o lavetă moale, uscată. Nu utilizați soluții de curățare agresive!

Pericol de electrocucat! Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricare părți al aparatului intrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin acestea protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunărea de Jos și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR • Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzăți sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Declarație de conformitate

Somogyi Elektronik S.R.L. declară că echipamentul este în conformitate cu cerințele directivei 2014/53/EU (RED).

Textul integral actual al declarației de conformitate EU poate fi solicitat pe adresa: office@somogyi.ro

Dispozitivul este adecvat pentru utilizare în țările Uniunii Europene.

DATE TEHNICE

raza de acțiune pe teren deschis: .. .	40 m
frecvență de funcționare: .. .	433,92 MHz
alimentare telecomandă: .. .	1 x CR2032 (3 V) baterie, inclusă
alimentare soclu: .. .	250 V~/50 Hz
protecție IP:	IP44: Protecție împotriva stropirii cu apă (din orice direcție)

strujna utičnica
sa daljinskim upravljanjem za spoljnju upotrebu

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uredaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uredajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenja ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE U RAD

Strujna utičnica sa daljinskim upravljačem je pogodna za uključivanje i isključivanje većine uredaja u domaćinstvu (TV, radio, lampa, ventilator...). Sistem je proširiv. Rad vise utičnica i daljinskih upravljača bez međusobne smetnje.

Uticnice (THO 1, THO 2) uključite u jednu standardnu strujnu utičnicu sa uzemljenjem, 230 V~/50 Hz, ili u utičnicu za spoljnu upotrebu u dvorištu sa IP44 zaštitom. Utičnica se može isključiti i uključiti tasterom na utičnici. U uključenom položaju svetli crveni indikator.

KONTROLA SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

Držite pritisnuto 3 – 6 sekunde taster na utičnici dok ne počinje da trepti crveni indikator. Tada na daljinskog upravljača pritisnite ON taster odgovarajućeg (A, B, C ili D) tastera. Utičnica će se uključiti, crveno svetoće da sveti, uparenje je bilo uspešno.

Jednu utičnicu možete upariti sa više (A, B, C, D) grupe, i naravno jedna grupa može da sadrži bezbroj utičnica.

Uticnice se mogu uključivati i isključivati koje su uparene u 4 grupe (A, B, C, D).

- Primer: ako se na grupu „A“ programiraju 3 utičnice pritiskom ON tastera gruge „A“ uključiće se sve 3 utičnice a tasterom OFF će se isključiti utičnice.
- Ako se na grupu „B“ programiraju 2 utičnice pritiskom ON tastera gruge „B“ uključiće se obe utičnice a tasterom OFF će se isključiti.
- Prema ovim primerima tasterom **Master ON/OFF** se uključuju i isključuju svih 5 utičnica.

Ukoliko želite bitati jednu vezu sa utičnicom i daljinskim upravljačem, držite pritisnuto taster na utičnici više od 6 sekundi, crveno svetoće počinje da trepi i nakon puštanja tastera svetlo će se gasiti i vezu će biti prekinuta.

Popolac za zaštitu dece koji se nalazi unutar utičnice sprečava dostupnost kontaktata pod naponom dok se u utičnicu ne uključi potrošač.

UPARENJE (NVS 2 RF) SMART UTIĆNICE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM (OPCIJA)

Za upotrebu ove opcije morate posebno kupiti utičnicu pod kataloškom oznakom NVS 2 RF, utičnica se mora postaviti na kućnu WiFi mrežu 2,4 GHz. Ovako postavljena utičnica će biti dostupna sa bilo koje tačke sveta gde postoji internet veza.

Preko jedne ovakve smart utičnice mogu se kontrolisati i THO 1 i THO 2 klasične bežične utičnice 433,92 MHz.

Za smart utičnicu (NVS 2 RF) potrebna je aplikacija („Smart Wi-Fi“) koja se mora postaviti na pametan telefon, u aplikaciji u RF Device tački mogu se dodavati utičnice THO 1, ili THO 2 tako se i ove utičnice mogu kontrolisati pametnim telefonom.

Tačna procedura uparanja pomenute NVS 2 RF utičnice je opisana u uputstvu pametne utičnice.

NAPOMENE

- Utičnica može da se pokvari ukoliko se na nju približuju induktivni potrošači (elektromotor), ne preporučuje se za induktivne potrošače.
- Na domet daljinskog upravljača utiču prepreke koje se nalaze između daljinskog upravljača i utičnice (zidovi, vrata, metalni predmeti, radiatori) na domet utiče i stanje baterije. Po potrebi provjerite provedu dometa i ako je moguće premestite utičnicu.
- Pri smanjivanju intenziteta indikatora smanjuje se i domet, potrebna je zamena baterije!
- Obratite pažnju da ništa ne ucuri ili upadne kroz otvore u uredaju!
- Budite pažljivi da uredaj ne padne i slomi se, oštećeni uredaj je zabranjeno konstituti!
- Nikada ne rastavljamte uredaj, eventualne popravke poverite stručnom licu!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Uredaj je predviđen za rad u svim uslovima!
- Štitite od prašine, pare, sunca i direktnе toplosti!
- Čišćenje radite mekanim krpanima, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljam uredaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uredaj i obratite se stručnom licu!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to šteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uredaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatanju i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA • Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Deklaracija o usaglašenosti

Ovaj uredaj zadovoljava zahteve (RED) direktive 2014/53/EU.

Kompletanu deklaraciju o usaglašenosti možete naći na: somogyi@somogyi.hu

Uredaj je pogodan za upotrebu u državama Evropske Unije.

TEHNIČKI PODACI

domet na otvorenom: 40 m

radna frekvencija: 433,92 MHz

nапајање далијинског управљача: 1 x CR2032 (3 V) батерија, у склопу

напајање утичнице: 250 V~/50 Hz

IP заштита: IP44: заштитена од прskajuće воде (iz svih pravaca).



SLO

THO SERIES

električna vtičnica z daljinskim upravljanjem za zunanjou uporabo

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psiho-fizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neiskušenim osebam vključujejoč tudi otroke, otroci starejši od 8 let lahko rukujejo z to napravo samo v prosonosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

ZAGON ZA DELOVANJE

Električna vtičnica z daljinskim upravljalcem je primerna za vklopuvanje in izklopuvanje večine naprav v gospodinjstvu (TV, radio, svetilka, ventilator...). Sistem je razširjiv. Delovanje več vtičnic in daljinskih upravljalcev brez medsebojne motrje.

Vtičnice (THO 1, THO 2) vključite v eno standardno električno vtičnico in ozemljivo, 230 V~/50 Hz, ali v vtičnico za zunanjou uporabo v dvorišču z IP44 zaščito. Vtičnica se lahko izklopi in vključi s tipko na vtičnici. V vključenem položaju sveti rdeči indikator.

KONTROLA Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM

Držite pritisnjeno 3 – 6 sekunde tipko na vtičnici dokler ne začne utripati rdeči indikator. Tedaj na daljinskem upravljalcu pritisnite ON tipko ustrezne (A, B, C ali D) tipke. Vtičnica se bo vključila, rdeča lučka bo svetila, povezava je bila uspešna.

Eno vtičnico lahko povežete z več (A, B, C, D) skupinami, in ena skupina lahko seveda vsebuje neomejeno število vtičnic.

Vtičnice se lahko vključujejo in izklučujejo, tiste katere so povezane v 4 skupine (A, B, C, D).

- Primer: če se na skupino „A“ programirajo 3 vtičnice, se bodo s pritiskom ON tipke skupine „A“ vključile vse 3 vtičnice a s tipko OFF se bodo vtičnice izklučile.
- Če se na skupino „B“ programirata 2 vtičnici, se bosta s pritiskom ON tipke skupine „B“ vključili obe vtičnici, a s tipko OFF se bosta obe izklučili.
- Po opisanih dveh primerih se s tipko **Master ON/OFF** vključi in izkluči vseh 5 vtičnic.

V kolikor želite izbrisati eno povezano z vtičnico in daljinskim upravljalcem, držite pritisnjeno tipko na vtičnici več kot 6 sekund, rdeča lučka začne utripati in ko se izpusti tipka se bo lučka ugasnila in povezava bo prekinjena.

Pokrov za zaščito pred otroci, kateri se nahaja znotraj vtičnice preprečuje dostopnost kontaktov pod napetostjo, dokler se v vtičnico ne vključi porabnik.

POVEZOVANJE (NVS 2 RF) SMART VTIČNICE Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM (MOŽNOST)

Za uporabo te možnosti morate posebej kupiti vtičnico pod kataloško oznako NVS 2 RF, vtičnica se mora priklopiti na hišno WiFi mrežo 2,4 GHz. Tako priklopljena vtičnica bo dostopna z katere koli točki sveta, kjer obstaja interneta povezava.

Preko ene takšne smart vtičnice se lahko kontrolirajo in THO 1 in THO 2 klasične brezične vtičnice 433,92 MHz.

Za smart vtičnico (NVS 2 RF) je potrebna aplikacija („Smart Wi-Fi“) katera se mora nastaviti na pametni telefon, v aplikaciji in RF Device točki se lahko dodajojo vtičnice THO 1, ali THO 2, tako se tudi te vtičnice lahko kontrolirajo s pametnim telefonom.

Točna procedura povezovanja pemetne NVS 2 RF vtičnice je opisana v navodilu pametne vtičnice.

OPOMBE

- Vtičnica se lahko pokvari, v kolikor se na njo priključujejo induktivni porabniki (elektromotor), ne priporoča se za induktivne porabnike.
- Na doseg daljnega upravljalca vplivajo prepreke, katere se nahajajo med daljinskim upravljalcem in vtičnico (stene, vrata, kovinski predmeti, radijatorji) na doseg vpliva tudi stanje baterije. Po potrebi najprej izvršite preverjanje dosega in če je mogoče prestavite vtičnico.
- Pri zmanjševanju intenzivnosti indikatorja se zmanjšuje tudi doseg, potrebna je zamenjava baterije!
- Bodite pozorni da nič ne priteče ali pale skozi odprite v napravo!
- Bodite pazljivi da vam naprava ne pada in se zlomi, poškodovan napravo je prepovedano uporabljati!
- Nikoli ne razstavljajte napravo, morebitna popravila zaupajte strokovno usposobljeni osebi!
- Prepovedana je uporaba v bližini otrok brez nadzora!
- Naprava je namenjena za delovanje v suhih pogojih!
- Zaščitite pred prahom, paro, soncem in direktno toploto!
- Čiščenje izvedite z mehkih krpami, ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva!

 **Nevarnost pred električnim udarom!** Prepovedano je razstavljanje naprave in njegove dele popravljati! V slučaju kakršne koli okvare ali poškodbe, takoj izklučite napravo in se obrnite na strokovno osebo!

 Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešate z ostalimi gospodinjskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Taksne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem sčítite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontakirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJA IN BATERIJ • Iztršeni akumulatorji in baterije se ne smejo zavrsteti z ostalimi odpadom iz gospodinjstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje iztršenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirane.

Deklaracija o soglasnosti

Ta naprava zadovoljuje zahteve (RED) direktive 2014/53/EU.

Celotno deklaracijo o soglasnosti lahko poščete na: somogyi@somogyi.hu. Naprava je primerna za uporabo v državah Evropske Unije.

TEHNIČNI PODATKI

doseg na odprtjem: 40 m

delovna frekvencija: 433,92 MHz

napajanje daljinskega upravljalca: 1 x CR2032 (3 V) baterija, ki je priložena

napajanje vtičnice: 250 V~/50 Hz

IP zaščita IP44: zaščitena pred prskajočo vodo (iz vseh smeri).



serija daljinski upravljava vanjska utičnica

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja.

Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

POSTAVLJANJE

Daljinski upravljavač utičnica za napajanje je pogodna za rad sa prilagodljivim kućnim uređajima (TV, radio, lampa, radijator...). Sustav se može proširiti, više daljinskih upravljača i utičnica mogu raditi u jednom opsegu, bez da ometaju jedni druge.

Povežite daljinski upravljujući utičnicu (**THO 1, THO 2**) u standardnu 230 V~/50 Hz, uzemljenu, unutrašnju ili čak vanjsku IP44 zidnu utičnicu. Pritisnom na tipku na dnu, možete uključiti ili isključiti utičnicu. Uključeni uslovi su označeni crvenom svjetlošću.

UPUTE ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ

Držite pritisnutim tipku na utičnici za otvaranje 3-6 sekundi. Crveno svjetlo počinje treperiti. Gurnite daljinski upravljač na odgovarajući način (A, B, C ili D) ON/UKLJUČENO tipku. Utičnica se uključuje, crveno svjetlo svijeti kontinuirano. Programiranje je uspješno.

Možete programirati konkretnu utičnicu u još (A, B, C, D) grupu, te prirodnu u svaku grupu možete programirati bilo koji broj utičnice.

Daljinski upravljač može uključiti/isključiti utičnicu koja je programirana u 4 grupe (A, B, C, D), čak i sa više od jedne tipke.

- Npr. ako je u "A" grupi na daljinskom upravljaču program 3 utičnica, onda pritisnikom na ON tipku grupe "A", sve 3 utičnica se uključuju, dobijaju napon, pomoću tipke OFF se isključuju.
- Ako je u "B" grupi program za 2 utičnice, onda možete uključiti ili isključiti pomoću ON ili OFF tipke grupe "B".
- Pomoću **MASTER ON/OFF** tipki prema primjerima možemo uključiti/isključiti 5 utičnica istovremeno.

Ako želite ukloniti programiranu utičnicu, držite pritisnutom tipku duže vrijeme od 6 sekundi. Crvena svjetlost počinje treperiti, zatim svjetlost isčešće kada tipku otpustite. Daljinski upravljujući utičnica je u osnovnom položaju, programiranje ponovo.

Rez zaštite djece koji je postavljen u povezivanju utičnice štiti sve dijelove pod naponom u slučaju da nema potrošnje spojene na utičnicu.

PAMETNA UTIČNICA (NVS 2 RF) UPUTE (IZBORNO)

Za ove postavke, trebate obezbjediti NVS 2 RF broj pametne utičnice, zatim postaviti na lokalnu (npr kućnu) 2,4 GHz WiFi mrežu. U slučaju pravilnog povezivanja, možete povezati daljinski bilo gdje da ste u svijetu.

Pomoću pametne utičnice, možete upravljati sa THO 1, THO 2 brojevima 433,92 MHz utičnicama.

U aplikaciji ("Smart Wi-Fi"), pametne utičnice (NVS 2 RF), u RF izborniku uređaja možete dodati THO 1, ili THO 2 utičnicu, gdje možete uključiti/isključiti opcionalne postavke daje od aplikacija sa mobilnog uređaja. Proces programiranja možete pročitati u NVS 2 RF korisničkim uputama.

UPOZORENJA

- Utičnica može biti neispravna kada radi sa velikim potrošačima struje (npr električnim motorom)! Ne preporučuje se da je koristite za induktivne potrošače.
- Raspon može biti pogoden lokalnim karakteristikama (brojem zidova između daljinskog upravljača i resivera, njihovim materijalima, metalnim okvirima vrata, radijatorima i sl.), te uslovima baterije. Ako je potrebno, probajte testirajući razna mesta, te uređaj ne postavljajte blizu metalnih objekata.
- U slučaju smanjenja ili bljenja indikatora daljinskog upravljača, zamjenite bateriju!
- Uverjite se da objekti ili tekućine ne uđu u uređaj kroz otvore!
- Pazite da ne ispuštit uredaj, zabranjeno je kontinuirano korištenje ako je uređaj pokvaren!
- Nikada ne pokusavajte rastaviti opremu, ostavite specijalisti.
- Ne radite u blizini djece.
- Koristite samo u suhim uvjetima!
- Zaštite od prašine, vlage, sunca i direktnog zračenja.
- Očistite sa mekom, suhom krpom, ne koristite agresivne deterdžente.

Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno je rastaviti, modificirati uredaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bila kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi!

Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uredaji koji se odlazu u otpad kod takvog distributera koji vrši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA • Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan koristiti i ispravljene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova neutralizacija.

EU deklaracija o udobnosti

Uredaj zadovoljava bitne zahtjeve sustava 2014/53/EU Direktive (RED). EU deklaracija o udobnosti je dostupna na sljedećoj adresi: somogyi@somogyi.hu

Uredaj je pogodan za korištenje u državama članicama europske unije.

SPECIFIKACIJE

raspon na otvorenom terenu: 40 m
frekvencija rada: 433,92 MHz
napajanje daljinskog upravljača: . . . 1 x CR2032 (3 V) baterija, uključena
napajanje utičnica: 250 V~/50 Hz
IP zaštitu: IP44: Zaštićeno od prskanja vodom (iz svih smjerova).