

Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:

Naziv proizvoda: **LED SIJALICE**

Šifra proizvoda: **PREMA PRILOŽENOJ SPECIFIKACIJI**

Serijski brojevi: **LS-A60, LS-G120, LS-G95, LS-C37, LS-G45, LS-SP8, LS-SP7, LS-SP6, LS-SPC, LS-SP5, LS-SP4, LS-SP3, LS-SP12, LS-SP10**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:
2006/95/EC Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD)
2004/108/EC Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni broj primenjenih standarda:

EN 62560:2012

EN 62471:2008

EN 62471-2:2009

EN 62493:2010

EN 55015:2013

EN61547:2009

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:


Broj Deklaracije o usaglašenosti i ispitnih izveštaja: **LKL16112015 / 3156222.50, 3156224.50**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.**



Datum ispitnog izveštaja: **15.12.2014**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **15**

Subotica, **16.11.2015**



Ovlašćeno lice



Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

Datum: 16.11.2015.

SPECIFIKACIJA UZ DEKLARACIJU O USAGLAŠENOSTI LKL16112015

Specifikacija LED sijalica za serije: LS-A60, LS-G120, LS-G95, LS-C37, LS-G45, LS-SP8, LS-SP7, LS-SP6, LS-SPC, LS-SP5, LS-SP4, LS-SP3, LS-SP12, LS-SP10

LS-A60-xx-E27/12(A,B, ili prazno), LS-A60-xx-E27/10, LS-A60-xx-E27/7, LS-A60-xx-E27/6, LS-A60-xx-E27/5, LS-G120-xx-E27/18,
LS-G95-xx-E27/12, LS-C37-xx-(E27,E14)/6(A,B, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5(A,B,C,D, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/5(A,B, ili prazno),
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5(A,B, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/4(A,B,C,D, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/3(A,B, ili prazno),
LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5, LS-G45-xx-(E27,E14)/5, LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5, LS-G45-xx-(E27,E14)/4, LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5,
LS-G45-xx-(E27,E14)/3, LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14/6)(A,B,D, ili prazno), LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5(A,B,C, ili prazno),
LS-SP6-xx-(GU10,E27,E14)/5(A,B, ili prazno), LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5, LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5(D,F, ili prazno),
LS-SP5-xx-(GU10,E27,E14)/4.5(A,B, ili prazno), LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4.5, LS-SP4-xx-(GU10,E27,E14)/4(A,B, ili prazno),
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4, LS-SP3-xx-(GU10,E27,E14)/3(A,B, ili prazno), LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/3, LS-C37-xx-(E27,E14)R/3(A,B, ili prazno),
LS-C37-xx-(E27,E14)/3,5R(A,B, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/4R(A,B, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5R(A,B, ili prazno),
LS-C37-xx-(E27,E14)/5R(A,B, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)R/5,5R(A,B, ili prazno), LS-C37-xx-(E27,E14)/6R(A,B, ili prazno),
LS-G45-xx-(E27,E14)/3R, LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5R, LS-G45-xx-(E27,E14)/4R, LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5R, LS-G45-xx-(E27,E14)/5R,
LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5R, LS-A60-xx-E27/5R, LS-A60-xx-E27/6,5R, LS-A60-xx-E27/10R, LS-A60-xx-E27/12R, LS-SP12-xx-(GU10,E27,E14)/6R,
LS-SP10-xx-(GU10,E27,E14)/5R, LS-A60-xx-E27/7D, LS-A60-xx-E27/10D, LS-A60-xx-E27/12D, LS-G95-xx-E27/12D, LS-G120-xx-E27/18D,
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5D(A,B, ili prazno), LS-G45-xx-(E27,E14)/5D, LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D(A,B, ili prazno),
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D, LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5D(A,B, ili prazno)

Gde je xx= boja svetlosti W, WW, CW



Elementa doo,
potpisnik dokumenta



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P07150506300
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM
Product:

Oznaka tipa/modela: KAO U PRILOGU
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 3156224.50 od 15.12.2014
Test report:

Izdat od: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 20.11.2015. 20.11.2018.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo uz proizvode i/ili robu koji su istovetni s ispitanim uzorkom.



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционерско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07150506300**
ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: **ELEMENTA D.O.O.**
Applicant: **24000 SUBOTICA**
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: **SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM**
Product:

Oznaka tipa/modela: **LS-A60-xx-E27/12(A,B ili prazno) 12W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10 10W E27 220-240V;**
Type: **LS-A60-xx-E27/7 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6 6W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/5 5W E27 220-240V;**
LS-G120-xx-E27/18 18W E27 220-240V; LS-G95-xx-E27/12 12W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5(A,B,C,D ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4(A,B,C,D ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5 5,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5 5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5 4,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4 4W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5 3,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3 3W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14/6)(A,B,D ili prazno) 6W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5(A,B,C ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP6-xx-(GU10,E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,EX4)/5(D,F ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP5-xx-(GU10,E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4,5 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP4-xx-(GU10,E27,E14)/4(A,B ili prazno) 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP3-xx-(GU10,E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/3 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)R/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3,5R(A,B ili prazno) 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4R(A,B ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5R(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5R(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)R/5,5R(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6R(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3R 3W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5R 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4R 4W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5R 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5R 5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5R 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/5R 5W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6,5R 6,5W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/10R 10W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/12R 12W E27 220-240V;
LS-SP12-xx-(GU10,E27,E14)/6R 6W GU10/E27/E14 220-240V; LS-SP10-xx-(GU10,E27,E14)/5R 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/7D 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10D 10W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/12D 12W E27 220-240V;
LS-G95-xx-E27/12D 12W E27 220-240V; LS-G120-xx-E27/18D 18W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5D 5W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5D(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V (xx= W, WW, CW)

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: **Valid until:**
Niš, 20.11.2015. **20.11.2018.**



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo uz proizvode i/ili robu koji su istovetni s ispitanim uzorkom.



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P1115072400
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM
Product:

Oznaka tipa/modela: KAO U PRILOGU
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 3156222.50 od 15.12.2014
Test report:

Izdat od: DEKRA Testing and Certification (Shanghai)Ltd.
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 20.11.2015. 20.11.2018.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo uz proizvode i/ili robu koji su istovetni s ispitanim uzorkom.



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционерско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI Broj: **P1115072400**
ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: **ELEMENTA D.O.O.**
Applicant: **24000 SUBOTICA**
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: **SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRADENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM**
Product:

Oznaka tipa/modela: **LS-A60-xx-E27/12(A,B ili prazno) 12W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10 10W E27 220-240V;**
Type: **LS-A60-xx-E27/7 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6 6W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/5 5W E27 220-240V;**
LS-G120-xx-E27/18 18W E27 220-240V; LS-G95-xx-E27/12 12W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5(A,B,C,D ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4(A,B,C,D ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5 5,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5 5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5 4,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4 4W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5 3,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3 3W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14/6)(A,B,D ili prazno) 6W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5(A,B,C ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP6-xx-(GU10,E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,EX4)/5(D,F ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP5-xx-(GU10,E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4,5 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP4-xx-(GU10,E27,E14)/4(A,B ili prazno) 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP3-xx-(GU10,E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/3 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/R/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3,5R(A,B ili prazno) 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4R(A,B ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5R(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5R(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/R/5,5R(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6R(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3R 3W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5R 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4R 4W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5R 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5R 5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5R 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/5R 5W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6,5R 6,5W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/10R 10W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/12R 12W E27 220-240V;
LS-SP12-xx-(GU10,E27,E14)/6R 6W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP10-xx-(GU10,E27,E14)/5R 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/7D 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10D 10W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/12D 12W E27 220-240V;
LS-G95-xx-E27/12D 12W E27 220-240V; LS-G120-xx-E27/18D 18W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5D 5W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5D(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V (xx= W, WW, CW)


Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: **Valid until:**
Niš, 20.11.2015. **20.11.2018.**



Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo uz proizvode i/ili robu koji su istovetni s ispitanim uzorkom.



Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.300-20112018

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:

Naziv proizvoda: **LED SIJALICE**

Serijski brojevi: **LS-A60, LS-G120, LS-G95, LS-C37, LS-G45, LS-SP8, LS-SP7, LS-SP6, LS-SPC, LS-SP5, LS-SP4, LS-SP3, LS-SP12, LS-SP10**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:

2014/35 EU Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

2014/30 EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:

EN 62560:2012

EN 62471:2008

EN 62471-2:2009

EN 62493:2010

EN 55015:2013

EN61547:2009

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:

Brojevi ispitnih izveštaja: **LKL16112015 / 3156222.50, 3156224.50**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.**

Datum ispitnog izveštaja: **15.12.2014**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **18**


Subotica, **20.11.2018**

Ovlašćeno lice
Antun Oravec





Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07180462600**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM
Product:

Oznaka tipa/modela: KAO U PRILOGU
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izveštaj/sertifikat: 3156224.50 od 15.12.2014
Test report/Certificate:

Izdat od: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: *Valid until:*
Niš, 22.11.2018. 21.11.2023.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, <http://www.kvalitet.co.rs>



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07180462600**
ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: **ELEMENTA D.O.O.**
Applicant: **24000 SUBOTICA**
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: **SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM**
Product:

Oznaka tipa/modela: LS-A60-xx-E27/12(A,B ili prazno) 12W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10 10W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/7 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6 6W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/5 5W E27 220-240V;
Type: LS-G120-xx-E27/18 18W E27 220-240V; LS-G95-xx-E27/12 12W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5(A,B,C,D ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4(A,B,C,D ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5 5,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5 5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5 4,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4 4W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5 3,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3 3W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14/6)(A,B,D ili prazno) 6W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5(A,B,C ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP6-xx-(GU10,E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,EX4)/5(D,F ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP5-xx-(GU10,E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4,5 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP4-xx-(GU10,E27,E14)/4(A,B ili prazno) 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP3-xx-(GU10,E27,E14)/3 (A,B ili prazno) 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/3 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)R/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3,5R(A,B ili prazno) 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4R(A,B ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5R(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5R(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)R/5,5R(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6R(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3R 3W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5R 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4R 4W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5R 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5R 5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5R 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/5R 5W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6,5R 6,5W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/10R 10W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/12R 12W E27 220-240V;
LS-SP12-xx-(GU10,E27,E14)/6R 6W GU10/E27/E14 220-240V; LS-SP10-xx-(GU10,E27,E14)/5R 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/7D 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10D 10W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/12D 12W E27 220-240V;
LS-G95-xx-E27/12D 12W E27 220-240V; LS-G120-xx-E27/18D 18W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5D 5W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5D(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V (xx= W, WW, CW)

Mesto i datum izdavanja: **Niš, 22.11.2018.**
Place and date:

Važi do: **21.11.2023.**
Valid until:



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P1118105700**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM
Product:

Oznaka tipa/modela: KAO U PRILOGU
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvođač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izvešaj/sertifikat: 3156222.50 od 15.12.2014
Test report/Certificate:

Izdat od: DEKRA Testing and Certification (Shanghai)Ltd.
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: **Valid until:**
Niš, 22.11.2018. 21.11.2023.



Generalni direktor

.....
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI Broj: **P1118105700**
ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: SIJALICE SA SVETLEĆIM DIODAMA I UGRAĐENIM PREDSPOJNIM UREĐAJEM
Product:

Oznaka tipa/modela: LS-A60-xx-E27/12(A,B ili prazno) 12W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10 10W E27 220-240V;
Type: LS-A60-xx-E27/7 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6 6W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/5 5W E27 220-240V;
LS-G120-xx-E27/18 18W E27 220-240V; LS-G95-xx-E27/12 12W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5(A,B,C,D ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4(A,B,C,D ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5 5,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5 5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5 4,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4 4W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5 3,5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3 3W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14/6)(A,B,D ili prazno) 6W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5(A,B,C ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP6-xx-(GU10,E27,E14)/5(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5(D,F ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP5-xx-(GU10,E27,E14)/4,5(A,B ili prazno) 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4,5 4,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP4-xx-(GU10,E27,E14)/4(A,B ili prazno) 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/4 4W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP3-xx-(GU10,E27,E14)/3(A,B ili prazno) 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/3 3W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)R/3(A,B ili prazno) 3W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/3,5R(A,B ili prazno) 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4R(A,B ili prazno) 4W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/4,5R(A,B ili prazno) 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5R(A,B ili prazno) 5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)R/5,5R(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/6R(A,B ili prazno) 6W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/3R 3W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/3,5R 3,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/4R 4W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/4,5R 4,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5R 5W E27/E14 220-240V; LS-G45-xx-(E27,E14)/5,5R 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/5R 5W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/6,5R 6,5W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/10R 10W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/12R 12W E27 220-240V;
LS-SP12-xx-(GU10,E27,E14)/6R 6W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP10-xx-(GU10,E27,E14)/5R 5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-A60-xx-E27/7D 7W E27 220-240V; LS-A60-xx-E27/10D 10W E27 220-240V;
LS-A60-xx-E27/12D 12W E27 220-240V;
LS-G95-xx-E27/12D 12W E27 220-240V; LS-G120-xx-E27/18D 18W E27 220-240V;
LS-C37-xx-(E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W E27/E14 220-240V;
LS-G45-xx-(E27,E14)/5D 5W E27/E14 220-240V;
LS-SP8-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D(A,B ili prazno) 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SP7-xx-(GU10,E27,E14)/5,5D 5,5W GU10/E27/E14 220-240V;
LS-SPC-xx-(GU10,E27,E14)/5D(A,B ili prazno) 5W GU10/E27/E14 220-240V (xx= W, WW, CW)

Mesto i datum izdavanja: Niš, 22.11.2018.
Place and date:

Važi do: 21.11.2023.
Valid until:



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs