

Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax: 024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.356-18102019

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:
Naziv proizvoda: **Ventilatori**

Šifra proizvoda: **DF232P, DF303P, DF403P, SF403P**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:
2014/35/EU Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD)
2014/30/EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:
Brojevi ispitnih izveštaja: **16062900 001, 16064290 001**

Datum ispitnih izveštaja: **04.09.2014, 24.10.2014**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **19**

Subotica, **18.10.2019**



Ovlašćeno lice
Antun Oravec



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P07190452900**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: DF232P, DF303P, DF403P, SF403P
Type:

Robna marka: PROSTO
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izveštaj/sertifikat: 16064290 001 od 08.12.2014
Test report/Certificate:

Izdat od: TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 22.10.2019. 21.10.2024.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P0819189100**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: DF232P, DF303P, DF403P, SF403P
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.
Manufacturer: SRBIJA
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izvešaj/sertifikat: 16062900 001, 02.02.2015.
Test report/Certificate:

Izdat od: TUV RHEINLAND
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: *Valid until:*
Niš, 22.10.2019. 21.10.2024.





Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Elementa doo
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: 024/686-270
Fax:024/686-275
office@elementa.rs

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**

Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:

Naziv proizvoda: **Ventilatori**

Šifra proizvoda: **DF232P, DF303P, DF403P, SF403P**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:

2014/35/EU Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD)

2014/30/EU Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni broj primenjenih standarda:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-80:2003+A1+A2

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Ostale reference i informacije:

Broj deklaracije o usaglašenosti i ispitnih izveštaja:


356-17102016 / 16062900 001, 16064290 001

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Datum ispitnog izveštaja: **04.09.2014, 24.10.2014**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **16**

Subotica, **17.10.2016**



Ovlašćeno lice
Antun Oravec



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI
CONFIRMATION OF CONFORMITY

Broj: **P07160331500**
No.

Podnosilac zahteva: **ELEMENTA D.O.O.**
Applicant: **24000 SUBOTICA**
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: **ELEKTRIČNI VENTILATOR**
Product:

Oznaka tipa/modela: **DF232P, DF303P, DF403P, SF403P**
Type:

Robna marka: **PROSTO**
Trademark:

Proizvodjač: **Elementa d.o.o.**
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: **16064290 001 od 08.12.2014**
Test report:

Izdat od: **TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch**
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**
Place and date: **Valid until:**
Niš, 19.10.2016. **18.10.2019.**



Zu Generalni direktor

Vladimir Vukašinić
Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: **P0816137500**
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.
Applicant: 24000 SUBOTICA
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR
Product:

Oznaka tipa/modela: DF232P,DF303P,DF403P,SF403P.
Type:

Robna marka:
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.
Manufacturer: SRBIJA
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija Evaluated documentation:

Ispitni izveštaj: 16062900 001, 02.02.2015.
Test report:

Izdat od: TUV RHEINLAND
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 13/2010).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 19.10.2016. 18.10.2019.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs