

**Elementa doo**  
Jovana Mikića 56  
24000 Subotica  
Tel: 024/686-270  
Fax: 024/686-275  
office@elementa.rs

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

br.366-18102019

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**  
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:  
Naziv proizvoda: **Ventilator**

Šifra proizvoda: **TF743P**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:  
**2014/35/EU** Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD)  
**2014/30/EU** Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni brojevi primenjenih standarda:

**EN 60335-1:2012+A11:2014**

**EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009**

**EN 62233:2008**

**EN 55014-1:2006+A1+A2**

**EN 55014-2:1997+A1+A2**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

Ostale reference i informacije:

Brojevi ispitnih izveštaja: **16072435 001, 16072435 002, 16072436 001, 16072436 002**

Datum ispitnih izveštaja: **24.11.2015, 07.03.2016, 24.11.2015, 07.03.2016**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **19**


Subotica, **18.10.2019**

Ovlašćeno lice  
**Antun Oravec**





Акционарско друштво за испитивање квалитета KVALITET Ниш  
Акционарско друштво за испитивање квалитета KVALITET Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P07190453000**  
*CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.  
Applicant: 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR  
Product:

Oznaka tipa/modela: TF743P  
Type:

Robna marka: PROSTO  
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.  
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izvešaj/sertifikat: 16072436 001 od 21.12.20158  
Test report/Certificate:

Izdat od: TUV Rheinland LGA Products GmbH  
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 25/2016).

*On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 25/2016).*

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

*Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".*

Mesto i datum izdavanja: Važi do:  
Place and date: Valid until:  
Niš, 22.10.2019. 21.10.2024.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш  
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P0819189000**  
*CONFIRMATION OF CONFORMITY* No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.  
Applicant: 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR  
Product:

Oznaka tipa/modela: TF743P  
Type:

Robna marka:  
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.  
Manufacturer: SRBIJA  
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Izvešaj/sertifikat: 16072435 001, 23.12.2015.  
Test report/Certificate:

Izdat od: TUV RHEINLAND  
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).  
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.  
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: **Važi do:**  
Place and date: **Valid until:**  
Niš, 22.10.2019. 21.10.2024.




Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs





**Elementa doo**  
Jovana Mikića 56  
24000 Subotica  
Tel: 024/686-270  
Fax:024/686-275  
office@elementa.rs

## DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač: **ELEMENTA d.o.o.**  
Adresa: **Jovana Mikića 56, Subotica**

Izjavljujemo da:  
Naziv proizvoda: **Ventilatori**

Šifra proizvoda: **TF743P**

Robna marka: **PROSTO**

Da su gore navedeni proizvodi usaglašeni sa direktivama Evropske Unije:  
**2014/35/EU** Direktiva za električne uređaje niskog napona . (LVD)  
**2014/30/EU** Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Referentni broj primenjenih standarda:  
**EN 60335-1:2012+A11:2014**  
**EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009**  
**EN 62233:2008**  
**EN 55014-1:2006+A1+A2**  
**EN 55014-2:1997+A1+A2**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**

Ostale reference i informacije:  
Broj deklaracije o usaglašenosti i ispitnih izveštaja:  
**366-17102016 / 16072435 001, 16072435 002, 16072436 001, 16072436 002**

Naziv i adresa ispitne laboratorije: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Datum ispitnog izveštaja: **24.11.2015, 07.03.2016, 24.11.2015, 07.03.2016**

Zadnja dva broja godine izdavanja Deklaracije: **16**

Subotica, **17.10.2016**



Ovlašćeno lice  
**Antun Oravec**



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш  
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P07160331400**  
**CONFIRMATION OF CONFORMITY** No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.  
Applicant: 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR  
Product:

Oznaka tipa/modela: TF743P  
Type:

Robna marka: PROSTO  
Trademark:

Proizvodjač: Elementa d.o.o.  
Manufacturer:

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 16072436 001 od 21.12.20158  
Test report:

Izdat od: TUV Rheinland LGA Products GmbH  
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti' (Sl. glasnik RS, 13/2010).

*On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electromagnetic Compatibility' (Official Gazette RS, 13/2010).*

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.

*Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".*

Mesto i datum izdavanja: Važi do:  
Place and date: Valid until:  
Niš, 19.10.2016. 18.10.2019.



Generalni direktor

Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš  
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш  
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



**POTVRDA O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P0816137400**  
**CONFIRMATION OF CONFORMITY** No.

Podnosilac zahteva: ELEMENTA D.O.O.  
Applicant: 24000 SUBOTICA  
JOVANA MIKIĆA 56

Proizvod: ELEKTRIČNI VENTILATOR  
Product:

Oznaka tipa/modela: TF743P  
Type:

Robna marka:  
Trademark:

Proizvodjač: ELEMENTA D.O.O.  
Manufacturer: SRBIJA  
SUBOTICA

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Ispitni izveštaj: 16072435 001, 23.12.2015.  
Test report:

Izdat od: TUV RHEINLAND  
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 13/2010).  
*On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 13/2010).*

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.  
*Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".*

Mesto i datum izdavanja: Niš, 19.10.2016.  
Place and date:  
Važi do: 18.10.2019.  
Valid until:



Generalni direktor  
*Vladimir Vukašinić*  
Vladimir Vukašinić, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs